



ZUCCHELLI
F O R N I

PIECE
HERTOWE




SV 2T




MODULAR 2T





MODULAR 3T



	3T 40x60	3T 46x66
A	160	180
B	107	113





MODULAR 4T



	4T 40x60	4T 46x66
A	120	132
B	167	179

MODULAR 6T



	6T 40x60	6T 46x66
A	160	180
B	167	179

ZAINSTALOWANA MOC

	Komora*		Generator pary*	Garownik
	z ekonomizerem	bez ekonomizera		
	KW	KW	KW	KW
SV 2T 40x60	4,5	2,9	1	0,6
SV 2T 46x66	4,8	3,1	1	0,6
MODULAR 2T 40x60	4,4	2,9	1	0,6
MODULAR 2T 46x66	5,9	3,9	1	0,6
MODULAR 3T 40x60	6,2	4,0	1	0,6
MODULAR 3T 46x66	7,9	5,1	1	0,6
MODULAR 4T 40x60	8,4	5,4	1,4	1,2
MODULAR 4T 46x66	12,4	8,0	1,4	1,2
MODULAR 6T 40x60	11,8	7,6	1,4	1,2
MODULAR 6T 46x66	17,0	11,0	1,4	1,2

* dla jednej komory



Elektryczny hertowy piec modułowy od 1 do 4 komór grzewczych. Komory posiadają niezależne skomputeryzowane sterowanie wszystkimi funkcjami pieczenia. Ogniotrwałe płyty grzewcze z włókna szklanego. Maksymalna temperatura robocza 350° C.



JEDNOSTKA STEROWANIA PARAMETRAMI PIECZENIA

Nowa koncepcja elektronicznego sterownika wyposażonego w:

- ekonomizer,
- możliwość zapisywania programów pieczenia,
- niezależne sterowanie generatorem pary dla każdej komory,
- opóźniony włącznik czasowy,
- sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia,
- kontrole temperatury górnej powierzchni komory,
- podwójny termostat i podwójną sondę.

OPCJE

Komora garownicza
Generator pary
Okap
Zestaw kółek do garownika lub podstawy
Komora o wysokości 18 lub 23

WYSOKOŚĆ KOMORY

Komora STANDARD ma wysokość użytkową 18 cm i wysokość całkowitą 32 cm. Jako OPCJE można zamówić komorę o wysokości użytkowej 23 cm - całkowita wysokość 37 cm.

GENERATOR PARY

Generator pary o wysokiej efektywności. Doskonali również do wypieku pieczywa.





ZUCCHELLI
F O R N I

Zucchelli Forni S.p.a.
37060 - Trevenzuolo (Vr) - Italy
Zona Artigiana S. Pierino
Tel. 045 6680068 r.a. - Fax 045 7350285

www.zucchelliforni.it
e-mail: info@zucchelliforni.it

 BMC PL
 02-467 Warszawa
 www.bmcpolska.com
 +48 506 691 996
 biuro@bmcpolska.com